


新商品

CONTACT No.208

NIKK
SWITCHES

ヘアラインを施した金属質感を演出！高品位パネルデザインへ！

ステンレス調フランジ・ボタン YB2シリーズ
防水形照光式押ボタンスイッチ



ステンレス調フランジ
+
ステンレス調ボタン



ステンレス調フランジ
+
外輪照光ボタン



ステンレス調フランジ
+
照光ボタン



ステンレス調フランジ
+
ステンレス調ボタン



ステンレス調フランジ
+
照光ボタン

世界中のお客様に感動を与える
「Great Small Company」を目指して——
日本開閉器工業株式会社

YB2シリーズ

ステンレス調フランジ・ボタン

防水形照光式押ボタンスイッチ

ヘアラインを施した金属質感を演出！高品位パネルデザインへ！

☞ 高級感のある洗練されたヘアライン外観採用

☞ 紫外線などから守る耐候性向上

☞ パネルシール機構

IEC 60529のIP65に適合のパネルシール機構。
防水・防塵性能が一層向上しました。

☞ 省スペース化に貢献

スイッチ本体が24.5mmの短胴形のため、省スペース化に貢献します。



☞ 業界最薄クラス*のパネル前面高さ1.8mm


- 防水形タイプでは業界最薄クラスのパネル前面高さ1.8mmです。
- パネル表面の引っ張りを少なくし機器のサーフェイス化に貢献。
- 誤動作防止が可能。

☞ 軽量

樹脂に金属メッキをして金属質感を表現。
金属製のスイッチに比べて軽量化を実現しました。

☞ 軽快な操作感

樹脂材質のフランジとボタンの組み合わせにより、金属のこすれ合う不快な接触感もない軽快な操作感覚を実現。



*防水形でパネル前面高さ：2012年3月14日当社調べ

▶ 形名体系・eオーダーリスト

(スイッチ本体：ブロック①)

YB2 - 1 5 C W S P S1

記号	回路数
1	単極双投
2	2極双投

記号	接点構成
C	切換接点 (C接点)

記号	操作部形状
ねじ取付けタイプ	
C	丸形
S	角形

記号	接点・端子形状
S1	はんだ端子 銀接点
G4	はんだ端子 金メッキ接点

記号	機能動作
5	ON (ON) モーメンタリ形
6	ON ON ロック形

< > はモーメンタリ

記号	機能
W	防水形

記号	本体の色(フランジの色)
K	黒
P	ステンレス調
S*	シルバー

▶ P：ステンレス調が今回発売の新商品です。

*シルバーは2013年3月22日をもちまして受注・販売中止を実施させていただきます。

▶ 主な用途

FA/OA 機器、医療機器、厨房機器、計測器、
屋外設置機器（コインパーキング）、
店舗設置機器（販売機）等

▶ 発売開始日


2012年10月22日



FA/OA 機器



屋外設置機器




計測器



店舗設置機器

▶外形図：角形

▶丸形は当社ホームページをご覧ください。URL:<http://www.nikkai.co.jp/>




▶操作部

丸形用非照光用ボタン(ステンレス調)		
eオーダーリスト記号	付属品形名	
GP	YB2-CNPN	

角形用非照光用ボタン(ステンレス調)		
eオーダーリスト記号	付属品形名	
HP	YB2-SNPN	

(発光素子と操作部：ブロック②)



▶ラインナップ&参考価格

スイッチ本体価格 (ブロック①)					
形名	価格	形名	価格	形名	価格
丸 形					
黒色		ステンレス調		シルバー	
YB2-15CWCKS1	857 円	YB2-15CWCPSP1	930 円	YB2-15CWCSS1*	930 円
YB2-16CWCKS1	922 円	YB2-16CWCPSP1	996 円	YB2-16CWCSS1*	996 円
YB2-25CWCKS1	974 円	YB2-25CWCPSP1	1,045 円	YB2-25CWCSS1*	1,045 円
YB2-26CWCKS1	1,045 円	YB2-26CWCPSP1	1,118 円	YB2-26CWCSS1*	1,118 円
YB2-15CWCKG4	878 円	YB2-15CWCPG4	952 円	YB2-15CWCSG4*	952 円
YB2-16CWCKG4	943 円	YB2-16CWCPG4	1,016 円	YB2-16CWCSG4*	1,016 円
YB2-25CWCKG4	1,016 円	YB2-25CWCPG4	1,088 円	YB2-25CWCSG4*	1,088 円
YB2-26CWCKG4	1,088 円	YB2-26CWCPG4	1,190 円	YB2-26CWCSG4*	1,190 円
角 形					
黒色		ステンレス調		シルバー	
YB2-15CWSKS1	857 円	YB2-15CWSPSP1	930 円	YB2-15CWSSS1*	930 円
YB2-16CWSKS1	922 円	YB2-16CWSPSP1	996 円	YB2-16CWSSS1*	996 円
YB2-25CWSKS1	974 円	YB2-25CWSPSP1	1,045 円	YB2-25CWSSS1*	1,045 円
YB2-26CWSKS1	1,045 円	YB2-26CWSPSP1	1,118 円	YB2-26CWSSS1*	1,118 円
YB2-15CWSKG4	878 円	YB2-15CWSPG4	952 円	YB2-15CWSSG4*	952 円
YB2-16CWSKG4	943 円	YB2-16CWSPG4	1,016 円	YB2-16CWSSG4*	1,016 円
YB2-25CWSKG4	1,016 円	YB2-25CWSPG4	1,088 円	YB2-25CWSSG4*	1,088 円
YB2-26CWSKG4	1,088 円	YB2-26CWSPG4	1,190 円	YB2-26CWSSG4*	1,190 円

*シルバーは2013年3月22日をもちまして受注・販売中止を実施させていただきます。

丸形・発光素子, 操作部(ブロック②)		
記号名		参考価格
超高輝度LED 抵抗内蔵	61MGN, 61MGM 62MGN, 62MGM 63MGN, 63MGM	532 円
	61MKS 62MKS 63MKS	655 円
超高輝度LED 抵抗内蔵	41RGN, 41RGR, 41YGN, 41YGY 42RGN, 42RGR, 42YGN, 42YGY 43RGN, 43RGR, 43YGN, 43YGY	441 円
	41RKS, 41YKS 42RKS, 42YKS 43RKS, 43YKS	564 円
超高輝度LED	49RGN, 49RGR, 49YGN, 49YGY	351 円
	49RKS, 49YKS	474 円
超高輝度LED	59BGB, 59MGB, 59WGB	501 円
	59BKS, 59MKS, 59WKS	624 円
非照光	999GP, 999GS*	219 円

発光素子, 操作部は, 上表の組み合わせとなります。

*シルバーは2013年3月22日をもちまして受注・販売中止を実施させていただきます。

角形・発光素子, 操作部 (ブロック②)		
記号名		参考価格
超高輝度LED 抵抗内蔵	61MHN, 61MHM 62MHN, 62MHM 63MHN, 63MHM	532 円
超高輝度LED 抵抗内蔵	41RHN, 41RHR, 41YHN, 41YHY 42RHN, 42RHR, 42YHN, 42YHY 43RHN, 43RHR, 43YHN, 43YHY	441 円
超高輝度LED	49RHN, 49RHR, 49YHN, 49YHY	351 円
超高輝度LED	59BHN, 59MHN, 59WHN	501 円
非照光	999HP, 999HS*	219 円

発光素子, 操作部は, 上表の組み合わせとなります。

*シルバーは2013年3月22日をもちまして受注・販売中止を実施させていただきます。

スイッチ本体: YB2-15CWCKS1, 発光素子: AT-636-M05,
操作部: YB2-CACN を使用する場合の組立て販売価格は,
スイッチ本体価格(ブロック①)と, 発光素子・操作部(ブロッ
ク②)を加えたものとなります。

◇例: **e** オーダー形名

YB2-15CWCKS1-61MGNS の場合

ブロック①	-	ブロック②	
YB2-15CWCKS1		61M GN S	
商品本体		発光素子 操作部	
YB2-15CWCKS1		AT-636-M05 YB2-CACN	
		436 円 96 円	↑ 組立て販売を 表す記号です。
857 円	+	532 円	= 1,389 円と なります。

※記載されている各種仕様について、予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。最新仕様につきましては、弊社担当者までご確認ください。

日本開閉器工業株式会社

本 社 / 〒213-8553 川崎市高津区宇奈根715-1 ☎044(813)8001
大 阪 営 業 所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原2-14-10 ☎06(6399)2015
名 古 屋 営 業 所 / 〒450-0004 名古屋市中村区松重町4-44 ☎052(322)1741
福 岡 営 業 所 / 〒812-0018 福岡市博多区住吉5-2-13 ☎092(473)3600
技 術 相 談 専 用 フ リ ー ダ イ ヤ ル F A X : 0120-559190
URL <http://www.nikkai.co.jp/> E-mail nikkai@nikkai.co.jp



御社担当